

สำเนาฉบับ



ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๐๗๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

เรียน ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยนาหมื่นที่ ๖

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๐๗๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของท่าน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจเสร็จแล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า นายไพโรจน์ มโนวร จะทำการย้ายท่อน้ำพีวีซีออกจากรางระบายน้ำสาธารณะอย่างแน่นอน แต่อยู่ในระหว่างประสานเจ้าของที่ดินเอกชน คาดว่าอย่างช้าจะย้ายท่อน้ำพีวีซีออกจากรางระบายน้ำสาธารณะภายในกรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทิพย์ จันทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

งานนิติการ

โทรศัพท์. ๐ - ๕๓๘๘ - ๖๓๖๖ ต่อ ๑๔ โทรสาร ต่อ ๒๐

<http://www.monpinfang.go.th>

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ตรวจ/ทาน.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๐๗๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

เรียน ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยนาหมูที่ ๖

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๐๗๖ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน (ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน) ได้แจ้งตอบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของท่าน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจเสร็จแล้ว ซึ่งได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า นายไพโรจน์ มโนวร จะทำการย้ายท่อน้ำพีวีซีออกจากรางระบายน้ำสาธารณะอย่างแน่นอน แต่อยู่ในระหว่างประสานเจ้าของที่ดินเอกชน คาดว่าอย่างช้าจะย้ายท่อน้ำพีวีซีออกจากรางระบายน้ำสาธารณะภายในกรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยประการใดขอให้แจ้งคัดค้านพร้อมพยานหลักฐานประกอบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทา จันทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

งานนิติการ

โทรศัพท์. ๐ - ๕๓๘๘ - ๖๓๖๖ ต่อ ๑๔ โทรสาร ต่อ ๒๐

<http://www.monpinfang.go.th>

สำเนาอุ้งบับ



ที่ ชม ๘๐๘๐๑/๐๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรียน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวนาหมู่ที่ ๖

ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและประสานไปยังนายไพโรจน์ มโนวร ให้ทำการย้ายท่อน้ำพีวีซี ออกจากรางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ทุกครั้งที่เกิดฝนตกน้ำฝนจะไหลและระบายน้ำไม่ทันเนื่องจากท่อน้ำที่วางในรางระบายน้ำกีดขวางการไหลของน้ำ ทำให้น้ำท่วมซึ่งเป็นเวลานานชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สาเหตุเกิดจากนายไพโรจน์ มโนวร ได้วางท่อน้ำพีวีซี ขนาด ๓/๔ นิ้ว อยู่ในรางน้ำสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนหนังสือรับที่ ๑๘๗๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มอบหมายให้งานนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องของท่านแล้ว เห็นว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นที่จะตรวจสอบและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้งานนิติการและกองช่างดำเนินการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทา จันทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

งานนิติการ

โทรศัพท์. ๐ - ๕๓๘๘ - ๖๓๖๖ ต่อ ๑๔ โทรสาร ต่อ ๒๐

<http://www.monpinfang.go.th>

ปลัด.....
รองปลัด.....
หัวหน้าสำนักปลัด.....
หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ตรวจ/ทาน.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

ที่ ชม ๘๐๔๐๑/๐๗๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๑๐

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ตอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

เรียน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหัวนาหมู่ที่ ๖

ตามที่ท่านได้ร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและประสานไปยังนายไพโรจน์ มโนวร ให้ทำการย้ายท่อน้ำพีวีซี ออกจากรางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ทุกครั้งที่เกิดฝนตกน้ำฝนจะไหลและระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากท่อน้ำที่วางในรางระบายน้ำกีดขวางการไหลของน้ำ ทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สาเหตุเกิดจากนายไพโรจน์ มโนวร ได้วางท่อน้ำพีวีซี ขนาด ๓/๔ นิ้ว อยู่ในรางน้ำสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน ได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนของท่านไว้แล้ว ตามทะเบียนหนังสือรับที่ ๑๘๗๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน มอบหมายให้งานนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาเรื่องของท่านแล้ว เห็นว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปินที่จะตรวจสอบและให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้งานนิติการและกองช่างดำเนินการประสานบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลเป็นประการใด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญทา จันทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

งานนิติการ

โทรศัพท์. ๐ - ๕๓๘๘ - ๖๓๖๖ ต่อ ๑๔ โทรสาร ต่อ ๒๐

<http://www.monpinfang.go.th>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โทร. ๐-๕๓๘๘-๖๓๖๖

ที่ ชม ๘๐๙๐๑/๒๐๒๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ต้นเรื่อง

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายณรงค์ ยืนสา ผู้ใหญ่บ้านห้วยนา นายสุเพชร ภูป้อม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านห้วยนา และนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ ได้เข้ามายื่นหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและประสานไปยังนายไพโรจน์ มโนวร ให้ทำการย้ายท่อน้ำพิวีชี ออกจากรางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ทุกครั้งที่เกิดฝนตกน้ำฝนจะไหลและระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากท่อน้ำที่วางในรางระบายน้ำกีดขวางทางน้ำ สาเหตุเกิดจากนายไพโรจน์ มโนวร ได้วางท่อน้ำพิวีชี ขนาด ๓/๔ นิ้ว อยู่ในรางน้ำสาธารณะทำให้น้ำท่วมขังเป็นเวลานานชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่นได้ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ตามทะเบียนรับเรื่อง เลขที่ชม ๘๐๙๐๑/๑๘๗๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายณณัย จันทะการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์ และส่งเรื่องมาให้นิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามหน้าที่และอำนาจ

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครั้งที่ ๑ โดยมีนายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ และนางสุกัญญา มะลิแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น หมู่ที่ ๖ ร่วมตรวจสอบ จากการตรวจสอบ และสอบถามได้ความว่า ท่อน้ำพิวีชีขนาด ๓/๔ นิ้ว ที่วางอยู่ในรางระบายน้ำสาธารณะที่สร้างขึ้น โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นของนายไพโรจน์ มโนวร ครั้งที่ ๒ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ประสานนายไพโรจน์ มโนวร เจ้าของท่อน้ำพิวีชี ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการร้องเรียนมายังสถานที่เกิดเหตุด้วย โดยมี นายณรงค์ ยืนสา ผู้ใหญ่บ้านห้วยนา นายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ ร่วมตรวจสอบ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า นายไพโรจน์ มโนวร จะดำเนินการย้ายท่อน้ำออกจากรางน้ำสาธารณะ อย่างแน่นอน ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ นี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารและภาพถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๐ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์ที่ใช่หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ ต้องระวางโทษ....”

๒. พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๓. พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไขปัญหา

งานนิติการ ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าร่างระเบียบน้ำดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือเป็นทรัพย์สินหรือที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑) ในเบื้องต้นให้งานนิติการและกองช่างทำหนังสือหรือประสานให้เจ้าของท้องที่ชี้แจงการย้ายท่อน้ำทั้งหมดที่วางอยู่ในร่างระเบียบน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๖ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

๒) รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบ

๓) แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบว่ายู่ในขั้นตอนใด ภายใน ๑๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามตามบันทึกข้อความที่เสนอมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

(นายวสันต์ ศรีสนอง)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นางสาววิญญา เปาริบุตร)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ

(นายชัยณรงค์ ใจแปง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ลงชื่อ

(นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

☒ ดำเนินการตามข้อเสนอ

☐ แจ้งผลให้ผู้ร้องทราบ

ลงชื่อ


(นายบุญทา จันทรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิน

เมื่อวันที่ ๒๒ และวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายณณัย จันทะการ ผู้อำนวยการกองช่าง นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ นายณรงค์ ยืนสา ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยนา หมู่ที่ ๖ นางสุกัญญา มะลิแก้ว สอบต.หมู่ที่ ๖ และนายไพโรจน์ มโนวร เจ้าของท่อน้ำพีวีซี ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

รายละเอียดปรากฏตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมกันนี้

ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายวสันต์ ศรีสนอง
(นายวสันต์ ศรีสนอง)
นิติกรชำนาญการ

(นายวสันต์ ศรีสนอง)
นิติกรชำนาญการ

ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕



สถานีเกษตรหลวง

(Signature)

(นายวสันต์ ศรีสนอง)
นิติกรชำนาญการ





ถ้าไม่ถูกต้อง

(Signature)

(นายวสันต์ ศรีสนอง)
นิติกรชำนาญการ

ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕




สำเนาถูกต้อง
(นายวสันต์ ศรีทอง)
นิติกรชำนาญการ





สำนักงานที่ดิน

(นายวสันต์ ศรีสนอง)
นิติกรชำนาญการ



ฉบับนี้ใช้สำหรับ

☐ ทั่วไป

☐ ...

☐ ...

☐ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น
เลขที่รับ 1849
วันที่รับ 14 มิ.ย. 2565
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ บ้านห้วยนา

ด.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

14 มิ.ย. 2565
11.22 น.

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอย้ายท่อน้ำ PVC ออกจากรางระบายน้ำสาธารณะ หมู่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านห้วยนาหมู่ ๖ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สำรวจ
รางระบายน้ำบ้านห้วยนา พบว่ามีท่อ PVC อยู่ในรางระบายน้ำสาธารณะ เวลาฝนตกทำให้น้ำไหลไม่สะดวก
จึงทำให้บริเวณนั้นเกิดน้ำท่วมขัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ทางหมู่บ้านจึงขอให้ที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลม่อนปิ่น ประสานไปยัง นายไพโรจน์ มโนวร ให้ทำการย้าย PVC ออกจากรางระบายน้ำสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.ม่อนปิ่น
ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๖
ขอขมวดหน้า PVC ออกจาก
รางระบายน้ำสาธารณะ ม.๖
เพื่อป้องกันอันตราย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายณรงค์ ยืนสา)

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านห้วยนา

งานที่ปรึกษา อบต. 10/06/65
ลงชื่อ 120/06/65
เวลา 14.00 น.

(นายสันต์ ศรีสนอง)
นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

(นางสุกัญญา มะลิแก้ว)

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น

ลงชื่อ

(นายสุเพชร ภูป้อม)

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยนา

- นท. สุวิทย์
- ประธาน นิติกร อบต.ม่อนปิ่น
- ...

ให้รับแจ้งให้ อบต.ม่อนปิ่น
ให้รับแจ้ง อบต.ม่อนปิ่น 24 มิ.ย. 65

เพื่อแจ้ง อบต.ม่อนปิ่น
เพื่อแจ้ง อบต.ม่อนปิ่น

(นายอนันต์ จันทร์ขาว)
ผู้ช่วยนายก อบต.ม่อนปิ่น

(นายสุเพชร ภูป้อม)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยนา

(นายสุเพชร ภูป้อม)
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยนา